

## CBHV2



GUANTO PIENO FIORE BOVINO ANTI-ACQUA

Rif. CBHV2



### Caratteristiche prodotto

Pelle pieno fiore di bovino idrofugo. Taglio americano. Polsino bordo a coste e proteggi arteria.

Pelle crosta di bovino trattato idrofugo. Spessore tra 0,9 e 1,1 mm.

#### COLORE

Beige

#### TAGLIA

08, 09, 10, 11

### Utilizzi prodotto - Rischi



Usura



Agricoltura / Giardinaggio



Edilizia



Servizi / Logistica

## I PLUS del prodotto – Benefici utente

Proteggi-arterie

Ottima protezione del polso



Pelle idrofuga

Garanzia di una buona protezione dagli spruzzi d'acqua garantita



Disponibile anche su carta  
DPCBHV2

## Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

**EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali per i guanti di protezione**

5: La destrezza (da 1 a 5)

4/4 > 180 mn: L'impermeabilità : Capacità del guanto a resistere alla penetrazione dell'acqua, dell'umidità.

**EN388:2016 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)**

2: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)

1: Resistenza al taglio (da 1 a 5)

3: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)

2: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)


X: Resistenza al taglio con oggetti taglienti (TDM EN ISO 13997) (da A a F)



**EN420:2003+A1:2009 4.2 Guanti - Resistenza alla penetrazione di acqua**

4/4 ≥ 180 mn: Livello di prestazioni - Tempo di penetrazione

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
CBHV208	3295249028299	Beige	08	120	12
CBHV209	3295249028305	Beige	09	120	12
CBHV210	3295249028312	Beige	10	120	12
CBHV211	3295249028329	Beige	11	120	12