

HAR24H

IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA - 4 PUNTI D'ANCORAGGIO

Rif. HAR24H_

Caratteristiche prodotto

Imbracatura con cintura. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 6 fibbie di regolazione. Cintura di posizionamento con schienale termoformato. 2 punti d'ancoraggio laterali.

Cinghie: Poliestere.

Cintura: doppia spugna.

COLORE

Nero

TAGLIA

S/M/L, XL/XXL

Utilizzi prodotto - Rischi

Caduta

Agricoltura / Giardinaggio

Industria pesante

Industria petrolifera / Gas

Edilizia

Industria leggera

Industria mineraria

Artigianato / Bricolage

Servizi / Logistica

Spostamento verticale su impianto permanente
inclinato
Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m)
Spostamento verticale, spazio confinato
Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo
Posizionamento al posto di lavoro
Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale
Grande spostamento orizzontale su piano verticale
Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Spostamento su linea di vita
Trattenuta

I PLUS del prodotto – Benefici utente

Indicatore di caduta

Facile verifica visiva

2 maniglie porta-accessori integrate nella cintura

Ancoraggio di moschettoni, cordini e utensili

Testato a 150 kg

Nessun problema legato al peso degli utensili trasportati o di altro

Certificazioni - Norme

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio.

EN358 : 2018 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture e cordini per il posizionamento sul lavoro o la trattenuta.

150 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari



EN361 : 2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Imbracatura
150 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

CONFORMITÀ QUALIFICANTI PARTICOLARI

EN363 : 2018 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di arresto caduta

EN364 : 1992 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
HAR24HGT	3295249237493	Nero	S/M/L	5	-
HAR24HXX	3295249237509	Nero	XL/XXL	5	-