

GALAGO HAR35TCA

IMBRACATURA PER ATTIVITÀ IN SOSPENSIONE CON 5 PUNTI DI ANCORAGGIO

Rif. HAR35TCA_

Caratteristiche prodotto

Imbracatura bicolore con cintura : 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). Cintura di mantenimento con protezione per la schiena e cosciale termoformato. 2 punti di ancoraggio per mantenimento della posizione (laterali). 1 punti di sospensione. 8 fibbie di regolazione di cui 4 automatiche 1 moschettone.

Cinghie: Poliestere.

COLORE

Nero-Arancio

TAGLIA

S/M/L, XL/XXL

Utilizzi prodotto - Rischi

Caduta

Edilizia	Artigianato / Bricolage	Industria pesante
Industria leggera	Servizi / Logistica	Industria petrolifera / Gas
Industria mineraria		

Spostamento verticale su impianto permanente	Grande spostamento verticale o su piano	
inclinato	Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda	Piccolo
spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m)	Grande spostamento orizzontale su	
piano orizzontale	Grande spostamento orizzontale su piano verticale	Piccolo spostamento
orizzontale (meno di 3 m)	Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo	
Posizionamento al posto di lavoro	Spostamento su linea di vita	Trattenuta

I PLUS del prodotto – Benefici utente

2 fibbie rapide che permettono di regolare o di rimuovere le cinture dalle spalle per ottenere una cintura per i cosciali EX320TC	Utilizzabile solo come cosciali per il lavoro di posizionamento
Comoda grazie alla protezione per la schiena ed ai cosciali termoformati con doppia spugna e comoda imbottitura	Maggiore comfort
2 maniglie porta-accessori integrate nella cintura	Ancoraggio di moschettoni, cordini e utensili
Fibbie automatiche	Veloce e facile da indossare e regolare
Testato a 150 kg	Nessun problema legato al peso degli utensili trasportati o di altro

Certificazioni - Norme

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di arresto caduta

EN364 : 1992 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova


EN365 : 2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio.

EN361 : 2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Imbracatura
150 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

EN358 : 1999 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture e cordini per il posizionamento sul lavoro o la trattenuta.
150 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

EN813 : 2008 Attrezzatura di protezione personale per la prevenzione delle cadute dall'alto - C cinture cosciali.
150 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
HAR35TCAGT	3295249193751	Nero-Arancio	S/M/L	5	-
HAR35TCAXX	3295249193744	Nero-Arancio	XL/XXL	5	-