

GALAGO HAR35TC

IMBRACATURA ANTICADUTA CON SCHIENA - 5 PUNTI D'ANCORAGGIO

Rif. HAR35TC_

Caratteristiche prodotto

Imbracatura bicolore con cintura : 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). Cintura di mantenimento con protezione per la schiena termoformata. 2 punti di ancoraggio per mantenimento della posizione (laterale). 1 punto di sospensione. 8 fibbie di regolazione. 1 moschettone.

Cinghie: Poliestere.

Cintura: doppia spugna.

COLORE

Nero-Arancio

TAGLIA

S/M/L, XL/XXL

Utilizzi prodotto - Rischi

Caduta

Agricoltura / Giardinaggio

Edilizia

Industria pesante

Servizi / Logistica

Industria petrolifera / Gas

Industria mineraria

Energia eolica

Spostamento verticale su impianto permanente inclinato	Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda	Grande spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m)	Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale	Piccolo spostamento orizzontale su piano verticale	Piccolo spostamento orizzontale su piano verticale
Grande spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m)	Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo	Trattenuta	Posizionamento al posto di lavoro		

I PLUS del prodotto – Benefici utente

2 fibbie rapide che permettono di regolare o di rimuovere le cinture dalle spalle per ottenere una cintura per i cosciali EX320TC	Utilizzabile solo come cosciali per il lavoro di posizionamento
Comoda grazie alla protezione per la schiena ed ai cosciali termoformati con doppia spugna e comoda imbottitura	Maggiore comfort
2 maniglie porta-accessori integrate nella cintura	Ancoraggio di moschettoni, cordini e utensili
Testato a 150 kg	Nessun problema legato al peso degli utensili trasportati o di altro

Certificazioni - Norme

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di arresto caduta

EN364 : 1992 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova

EN365 : 2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio.

EN361 : 2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Imbracatura
150kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

EN358 : 1999 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture e cordini per il posizionamento sul lavoro o la trattenuta.
150kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

EN813 : 2008 Attrezzatura di protezione personale per la prevenzione delle cadute dall'alto - C cinture cosciali.
150 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
HAR35TCGT	3295249182717	Nero-Arancio	S/M/L	5	-
HAR35TCXX	3295249182724	Nero-Arancio	XL/XXL	5	-