# JAGUAR HAR36TCP

IMBRACATURA CON CINTURA - 6 PUNTI DI ANCORAGGIO

Rif. HAR36TCP_

## Caratteristiche prodotto

Imbracatura bicolore per lavori su corda con cintura di posizionamento: 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). Cintura di mantenimento con protezione per la schiena e cosciale termoformato.
3 punti di ancoraggio per mantenimento della posizione (2 laterali e 1 dietro allo schienale). 1 punto di sospensione (ventrale). 1 dispositivo di bloccaggio ventrale per l'accesso su corda. 6 fibbie di regolazione di cui 2 automatiche . 1 moschettone.

Cinghie: Poliestere.

COLORE
Nero-Arancio

TAGLIA
S/M/L, XL/XXL

## Utilizzi prodotto - Rischi

Caduta

Edilizia Artigianato / Bricolage Industria pesante
Industria leggera Servizi / Logistica Industria mineraria
Energia eolica

Spostamento verticale su impianto permanente Grande spostamento verticale o su piano inclinato Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m) Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale Grande spostamento orizzontale su piano verticale Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m) Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo
Posizionamento al posto di lavoro Spostamento su linea di vita Trattenuta

| I PLUS del prodotto – Benefici utente | |
|---|---|
| Comoda grazie alla protezione per la schiena ed ai cosciali termoformati con doppia spugna e comoda imbottitura | Maggiore comfort |
| 2 maniglie porta-accessori integrate nella cintura | Ancoraggio di moschettoni, cordini e utensili |
| Fibbie automatiche | Veloce e facile da indossare e regolare |
| Testato a 150 kg | Nessun problema legato al peso degli utensili trasportati o di altro |
| Confort e svariate funzionalità per i lavori con funi. | |

## Certificazioni - Norme

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di arresto caduta

EN364 : 1992 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova

EN365 : 2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio.

EN361 : 2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Imbracatura
150 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

EN358 : 1999 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture e cordini per il posizionamento sul lavoro o la trattenuta.
150 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

EN813 : 2008 Attrezzatura di protezione personale per la prevenzione delle cadute dall'alto - C cinture cosciali.
150 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

EN12841 : 2006 Equipaggiamento di protezione individuale contro le cadute - Sistema di accesso con corda - Dispositivo di regolazione con corda per mantenimento sul posto di lavoro
TIPO B: Dispositivo di regolazione della corda Tipo B - Dispositivo di ascensione per supporto di lavoro

EN362 : 2004 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Connettori

EN567:2013 Equipaggiamenti per alpinismo e scalata - Dispositivi di bloccaggio - Esigenze di sicurezza e metodi di prova

## Riferimenti

| Riferimenti | Codice a barre | COLORE | TAGLIA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HAR36TCPGT | 3295249195168 | Nero-Arancio | S/M/L | 5 | - |
| HAR36TCPXX | 3295249195304 | Nero-Arancio | XL/XXL | 5 | - |