LV100

PLACCA DE ANCORRAGGIO INOSSIDABILE **Rif.** LV100

Caratteristiche prodotto

Placca di ancoraggio di fissaggio in acciaio inossidabile con viti Ø 12 mm.

Acciaio inossidabile.

COLORE

Acciaio

TAGLIA

unica

Utilizzi prodotto - Rischi

Caduta

Agricoltura / Giardinaggio Edilizia Artigianato / Bricolage Industria pesante Industria leggera Servizi / Logistica Industria petrolifera / Gas Industria mineraria Energia eolica

Grande spostamento verticale o su piano inclinato Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m) Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale Grande spostamento orizzontale su piano verticale Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m) Trattenuta Salvataggio e evacuazione

Installazione rapida

Facile installazione del punto di ancoraggio

Certificazioni - Norme

CONFORMITÀ QUALIFICANTI PARTICOLARI

EN795:2012 Dispositivi di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivo di ancoraggio

TIPO A: Dispositivo di ancoraggio tipo A

iferimenti					
Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		Ä
LV100	3660348006309	Acciaio	unica	10	-