VENICUT F XTREM CUT TOUC

GUANTI IN MAGLIA XTREM CUT - PALMO SPALMATURA SPUGNA NITRIL/TPU - FINEZZA 18
Rif. VECUTF02

Caratteristiche prodotto

Fibra alte prestazioni Xtrem CUT. Spalmatura schiuma di nitrile e TPU su palmo e punta delle dita. Finezza 18.

Supporto : Fibre Xtrem CUT.
Spalmatura : schiuma di nitrile/TPU.

COLORE
Blu-Nero

TAGLIA
06, 07, 08, 09, 10, 11

Utilizzi prodotto - Rischi

Usura TAGLIO PERFORAZIONE

Edilizia Artigianato / Bricolage Industria pesante

Industria mineraria

I PLUS del prodotto – Benefici utente		
	Fibra Xtrem CUT	Il massimo livello di protezione sul mercato contro i tagli Comfort e flessibilità per lavori pesanti
	Miscela di schiuma nitrile/TPU	Flessibilità e destrezza Riduce la traspirazione grazie alla sua ottima traspirabilità
	La perfetta combinazione tra lo spessore più fine sul mercato (finezza 18) e il livello antitaglio più alto (TDM F).	
	Livello al taglio F	

Certificazioni - Norme

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali per i guanti di protezione
5: La destrezza (da 1 a 5)

EN388:2016 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)
4: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)
X: Resistenza al taglio (da 1 a 5)
4: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)
3: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)
F: Resistenza al taglio con oggetti taglienti (TDM EN ISO 13997) (da A a F)

NORME USA

ANSI-ISEA 105:2016 Protezione della mano
A6: Resistenza al taglio da parte di oggetti appuntiti (da A1 a A9)

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
VECUTF02GR06	3295249236441	Blu-Nero	06	60	6
VECUTF02GR07	3295249236458	Blu-Nero	07	60	6
VECUTF02GR08	3295249236465	Blu-Nero	08	60	6
VECUTF02GR09	3295249236472	Blu-Nero	09	60	6
VECUTF02GR10	3295249238759	Blu-Nero	10	60	6
VECUTF02GR11	3295249236489	Blu-Nero	11	60	6